FERRIERE
Giuseppe Cima

LIGNES DE VIE

OUTILLAGE ET ACCESSOIRES

Fort d'une expérience dans le secteur, les FGC proposent de nombreux produits pour l'installation de différents types de systèmes.

POMPE HYDRAULIQUE

PRODUIT	CARACTÉRISTIQUES	
Pompe hydraulique FGC CP700-EC - ART. PD.0000345		
	· Puissance: 200W · Température - de - 20°C à + 55°C · Indicateurs d'erreurs · Logiciel pour enregistrer les phases d'interventions sur PC · Dimension: 290x190x205 mm · Poids: 4,6 kg	· Système Plug and Play, la pompe vient automatiquement reconnue par le PC pour la mise à jour des programmes et la collecte des données · Corps isolant en polyamide chargé de fibres de verres antichoc, IP 43
Tête de sertissage FGC PP130-C - 130 kN – ART. PD.0000511		
	· Section maximum: 400 mm² · Force de compression: 130 Kn · Pression d'exercice: 700 bar (70MPa) · Ouverture de la tête: 28 mm	· Course maximum: 28 mm · Dimension: 128x254x78 mm · Poids: 4,8 kg
Tête de sertissage FGC PP60-2 - 60 kN - ART. PD.000348		
	· Section maximum: 300 mm² · Force de compression: 60 kN · Pression d'exercice: 700 Bar (70 MPa) · Course maximum: 17 mm	· Dimension: 93x198x93 mm · Poids: 1,7 kg
Tête coupe câble FGC PS25 - ART. PD.0000351		
	· Diamètre de coupe: 25 mm · Force de coupe: 60 kN · Pression d'exercice: 700 bar (70 MPa)	· Dimension: 77x220x64 mm · Poids: 2,1 kg

FERRIERE GIUSEPPE CIMA SRL
Via Belfiore 17, 23900 LECCO – ITALY | fgc@ferrierecima.it | +39.0341.364632 | www.ferrierecima.it

FERRIERE
Giuseppe Cima

LIGNES DE VIE

OUTILLAGE ET ACCESSOIRES

PRODUIT	CARACTÉRISTIQUES			
Tubes flexibles armes				
	Description	**Modèle**	**Dimension**	**Poids**
	Tube armé FGC SCHA3	PD.0000466	3 m	1,20 kg
	Tube armé FGC SCHA5	PD.0000346	5 m	1,70 kg
Batteries 18V				
	Description		**Modèle**	**Poids**
	Batt. Li-Ion 18V 3,0 Ah FGC RA11		PD.0000438	0,7 kg
	Batt. Li-Ion 18V 4,0 Ah FGC RA14		PD.0000464	0,7 kg
	Batt. Li-Ion 18V 5,0 Ah FGC RA15		PD.0000716	0,7 kg
Chargeur de batterie				
	Description		**Modèle**	**Poids**
	Chargeur de batterie 18V FGC RA11		FGC LG8	0,7 kg
Adaptateur alimentation reseau				
	Description		**Modèle**	**Poids**
	Adaptateur 230 V-18V FGC NG3		PD.0000347	0,8 kg
Télécommande				
	Description		**Modèle**	**Poids**
	3,0 m FGC CP-F3		PD.0000461	250g
	5,0 m FGC CP-F5		PD.0000359	500g
Inserts de serrage				
	Description			
	Inserts de sertissage pour manchons ovales, ronds et hexagonaux pour câbles diamètre de 5 à 10 mm			

KIT NR. 1

Description

- Valise
- Pompe hydraulique FGC CP 700-EC
- Tête de sertissage 130 kN
- Tube flexible
- Batterie et chargeur
- Télécommande

KIT NR. 2

Description

- Valise
- Pompe hydraulique FGC CP 700-EC
- Tête de sertissage 130 kN
- Tête coupe câble
- Tube flexible
- Batterie et chargeur
- Télécommande

FERRIERE GIUSEPPE CIMA SRL
Via Belfiore 17, 23900 LECCO – ITALY | fgc@ferrierecima.it | +39.0341.364632 | www.ferrierecima.it

FERRIERE
Giuseppe Cima

LIGNES DE VIE

OUTILLAGE ET ACCESSOIRES

PRESSE HYDRAULIQUE 130 KN

PRODUITS | **CARACTÉRISTIQUES**

Presse hydraulique 130 kN FGC AP130-C - ART. PD.0000507

- Tête pour le sertissage ouverte et rotation de 360°
- Ouverture de la tête 28 mm
- Avancement rapide grâce aux 2 pistons
- Retour manuel quelque soit la position
- Bouton de dépression manuel
- Led intégré pour éclairer les phases d'intervention
- Batterie Li-Ion 18 V haute potentialité
- Indicateur de charge de la batterie
- Poids 6,8 kg
- Garantie 3 ans ou 20.000 cicli

Batteries 18V

Description	Modèle	Poids
Batt. Li-Ion 18V 3,0 Ah FGC RA11	PD0000438	0,7 kg
Batt. Li-Ion 18V 4,0 Ah FGC RA14	PD0000464	0,7 kg
Batt. Li-Ion 18V 5,0 Ah FGC RA15	PD.0000716	0,7 kg

Chargeur de batterie

Description	Modèle	Poids
Chargeur de batterie 18V FGC RA11	FGC LG8	0,7 kg

Adaptateur alimentation reseau

Description	Modèle	Poids
Adaptateur 230V-18V FGC NG3	PD.0000347	0,8 kg

Inserts de serrage

Description
Inserts de sertissage pour manchons ovales, ronds et hexagonaux pour câbles diamètre de 5 à 10 mm

Contenu kit valise

Description

- Presse hydraulique 130 kN FGC AP 130-C
- Bac en résine, cloisonné pour les inserts
- Sangle bandoulière
- Batterie Li-Ion 18V/5,0 Ah
- Chargeur de batterie (LG8)
- Boîtier rigide

COUPE CÂBLES FGC STYLO – ART. PD.0000812

- Outil hydraulique à batterie
- Force de coupe 60 kN
- Pression d'exercice 680 bar (68 MPa)
- Logiciel pour enregistrer les phases d'interventions sur PC
- Maintenance tous les 20.000 cycles
- Dimensions 464x130x82 mm
- Batterie Li-Ion 18V 2,0Ah
- Convient pour couper des câbles en acier jusqu'à un diamètre de 12,00 mm
- Système Plug&Play
- Temps de charge de la batterie 30 minutes

FERRIERE GIUSEPPE CIMA SRL
Via Belfiore 17, 23900 LECCO – ITALY | fgc@ferrierecima.it | +39.0341.364632 | www.ferrierecima.it

FERRIERE
Giuseppe Cima

LIGNES DE VIE

OUTILLAGE ET ACCESSOIRES

SERRES-CÂBLES

PRODUITS	CARACTERISTIQUES
Serre-câble en acier forgé	
	· Corps en acier - étrier en acier · Ø câbles de 6,00 à 20,00 mm
Serre-câble UNI EN 13411-5	
	· Corps en fonte - étrier en acier – écrou à bride · Ø câbles de 5,00 à 22,00 mm
Serre-câble DIN 1142	
	· Corps en fonte - étrier en acier · Ø câbles de 5,00 à 22,00 mm
Serre-câble en acier forgé galvanisation italienne	
	· Corps en acier – étrier en acier – écrou à bride · Ø câbles de 6,00 à 12,00 mm · Galvanisation 250/300h brouillard aux sels rouges tenue · Galvanisation 700h brouillard aux sels rouges tenue
Serre-câble inox AISI 316	
	· Corps en acier - étrier en acier · Ø câbles de 6,00 à 20,00 mm
Serre-câble deka	
	· Corps en fonte - étrier en acier · Ø câbles de 6,00 à 20,00 mm

MANCHONS

PRODUITS	CARACTERISTIQUES
Manchon aluminium oval	
	· Passage double du câble · Ø câbles de 4,00 à 16,00 mm
Manchon aluminium oval renforce	
	· Passage double du câble · Ø câbles de 9,00 à 13,00 mm
Manchon cuivre oval	
	· Passage double du câble · Ø câbles de 8,00 à 12,00 mm
Manchon aluminium rond	
	· Passage unique du câble · Ø câbles de 4,00 à 16,00 mm

SYSTÈME PROTECTION CÂBLE

Capuchon terminal en pvc

· Dimensions: de 6,00 à 12,00 mm
· Couleurs: Blanc, jaune, rouge, bleu, noir et transparent

Capuchon thermo rétractable avec adhésif

· Rétractable 3:1
· Dimensions:
– 15/4,5: pour câbles Ø de 5,00 à 12,00 mm
– 25/9: pour câbles Ø de 10,00 à 22,00 mm
· Couleur: noir

Guaine termo retractable

· Rétractable 2:1, 3:1 e 4:1
· Dimensions:
– pour torons/câbles Ø de 5,00 à 12,00 mm
· Couleurs: Blanc, jaune, rouge, bleu, noir et transparent

Kit air chaud pulse a gaz

Comprend:
· Brûleur
· Déflecteur
· Cartouche de gaz

FERRIERE GIUSEPPE CIMA SRL
Via Belfiore 17, 23900 LECCO – ITALY | fgc@ferrierecima.it | +39.0341.364632 | www.ferrierecima.it